

Expéditeur : le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DE COPIES DE
LA TRADUCTION DU RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 72.2 du PCT)

Destinataire :

LEHU, Jean
c/o Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris
FRANCE

BREVATOME

16 MAI 2005

Date d'expédition (jour/mois/année) 12 mai 2005 (12.05.2005)	3, rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS
Référence du dossier du déposant ou du mandataire B 14096 PV	
Demande internationale n° PCT/FR2003/050057	NOTIFICATION IMPORTANTE
Date du dépôt international (jour/mois/année) 19 septembre 2003 (19.09.2003)	
Déposant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE etc	

1. Transmission de la traduction au déposant.

Le Bureau international transmet ci-joint copie de la traduction en langue anglaise qu'il a faite du rapport d'examen préliminaire international établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2. Transmission d'une copie de la traduction aux offices élus.

Le Bureau international notifie au déposant qu'une copie de cette traduction a été transmise aux offices élus suivants qui exigent la traduction en question:

Aucun

Les offices élus suivants ont renoncé à l'exigence selon laquelle la transmission doit être effectuée à cette date; ils recevront une copie de cette traduction du Bureau international seulement à leur demande:

EP, US

3. Rappel concernant la traduction dans la ou l'une des langues officielles de l'office ou des offices élus.

Il est rappelé au déposant que, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, cette traduction doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international.

Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé (règle 74.1). Voir le volume II du Guide du déposant du PCT pour de plus amples renseignements.

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé Athina Nickitas-Etienne
n° de télécopieur+41 22 740 14 35	n° de télécopieur+41 22 338 89 95